

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PELIGRO Y PRECAUCIONES DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN. BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y APLICADOR.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

MODO DE USAR EL PRODUCTO Y DOSIS RECOMENDADA: Para el control de plagas residual y de contacto en o alrededor de edificios y estructuras. Las áreas de uso permitidas son edificios industriales, casas, edificios de apartamentos, laboratorios, hospitales, restaurantes, hoteles y otros.

DOSIS RECOMENDADAS:

Concentración del ingrediente activo al 0.1 % utilice ½ oz. fl. por galón de agua o 40 cc del producto formulado por galón de agua. Concentración del ingrediente activo al 0.2 % utilice 1 oz. fl. por galón de agua o 80 cc del producto formulado por galón de agua.

Plagas que controla:

Nombre científico

Cucaracha alemana
Cucaracha oriental
Cucaracha americana
Cucaracha Maderera
Mosca domestica
Mosca establos
Mosquito domestico
Mosquito malaria
Mosquito fiebre amarilla
Chinche
Chinche tropical
Comején

Nombre común

Blatella germanica
Blatta orientalis
Periplaneta americana
Leucophaea maderae
Musca domestica
Stomoxys calcitrans
Culex pipiens
Anopheles sp.
Aedes sp.
Cimex lectularius
Cimex hemipterus
Termitis sp.

En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y dele esta etiqueta.



VIPER INSECTICIDE CONCENTRATE 25.4 EC

**INSECTICIDA –PIRETROIDE-
CIPERMETRINA**

USO DOMESTICO

COMPOSICIÓN QUÍMICA

% p/v

Cipermetrina
(±) (α-cyano-(3-fenoxifenil)metil (±)-cis,
trans-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxilato..... 25.4
Ingredientes inertes.....74.6
Total.....100.0
Solventes: Propylene glicol, naphthalene

Contiene: 254 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

CONTENIDO NETO: 3.785 litros (1 galón)

CUIDADO

Antídoto: No tiene. El tratamiento es sintomático.

FABRICADO POR:

CONTROL SOLUTIONS INCORPORATED
5903 Genoa-Redbluff
Pasadena, TX 77507
USA

IMPORTADO POR:

SOLUCIONES AGRICOLAS S.R.L (SOLAGRO)
Calle Miguel Ángel Garrido #11, Los Prados
www.solagro-rd.net solagro@claro.net.do
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. 809-473-4044

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: No induzca al vómito. Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque ayuda médica.

Contacto con los ojos: Lave los ojos inmediatamente, dejando correr el agua durante 15 minutos, mantenga los ojos abiertos.

Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lávese el área afectada con jabón y agua. Busque atención médica de inmediato.

Inhalación: Remueva al paciente del área contaminada al aire fresco.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante, formulador y registrante garantizan que el contenido de este envase corresponde a la composición especificada en la etiqueta. Además, garantizamos el uso agronómico especificado en el panfleto. No se responsabiliza por el uso que de él se haga, lo cual estará a riesgo exclusivo del comprador.

PAÍS	No. Registro	Fecha
BELICE		
COSTA RICA		
SALVADOR		
GUATEMALA		
HONDURAS		
NICARAGUA		
PANAMÁ		
REP. DOM.	3275	06/07/2009

NUMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

LIGERAMENTE PELIGROSO