

TRECE PHEROCON® PEW Pheromone Lure Kit 2.3 KP



FEROMONA PICUDO AJI (*Anthonomus eugenii*): PHEROCON PEW PHEROMONE LURE KIT

1. Para monitoreo coloque 4 trampas por hectárea separadas a 50 metros. Coloque las trampas una semana antes de la floración.
2. Para captura masiva coloque de 10 a 16 trampas por hectárea a 15 metros de distancia entre trampas.
3. Asegúrese de colocar en las trampas los dos atrayentes (el de agregación y el alimenticio; este ultimo, cerrado) y/o pegadas a la pega amarilla según la foto.
4. Revisar semanalmente y/o dos veces por semana en busca de adultos.
5. Iniciada la floración del ají, coloque las trampas dentro de los campos, al lado de las terminales de las plantas.
6. Reemplace las trampas y atrayentes cada cuatro a seis semanas.
7. Realice su tratamiento insecticida al detectar el primer adulto en las trampas.

Instrucciones colocación trampas:

Opción 1: Utilice una vara.

-Quítelle el papel adherido a la pega en las superficies de la trampa.
-Coloque la trampa en la vara al insertar la vara en los dos hoyos colocados en el tope y la base de la trampa. También puede, para mantener la trampa a la altura correcta del follaje de la plantación, asegure la trampa con la vara con dos alambres o tiras plásticas. Átelo en el tope y en la base.

-Coloque las feromonas en los dos hoyos provistos en la trampa

Opción 2: Ate la trampa a la vara con una grapadora. Asegúrese de quitarle el papel en cada lado de la trampa.

SOLUCIONES AGRICOLAS, S.R.L. (SOLAGRO)

Calle Miguel Ángel Garrido # 11 Los Prados

Santo Domingo, República Dominicana

Tel. 809-473-4044

Fax. 809-540-5677

solagro@claro.net.do

www.solagro-rd.net